


Zeetrek langs Huisduinen

Een impressie van januari t/m maart 2025

Januari

Het jaar begon met een stevige storm vanuit zuid-zuid westelijke richting. Op deze ochtend was er sprake van windkracht 8 met de nodige uitschieters naar boven. Ondanks de moeilijke omstandigheden kwam om 08.45 een donkere vogel vrij snel langs gevlogen. Keerde al keilend snel om tegen de wind in voedsel van de wateroppervlakte op te pikken. Al snel werd deze pelagische soort als bulwers stormvogel gedetermineerd. Deze bijzondere waarneming is niet bij de CDNA-commissie ingediend. Alleen een zichtmelding zonder ondersteunend bewijs is niet voldoende voor erkenning als nieuwe soort voor Nederland. Een uitgebreid verslag is te vinden in de Steenloper, jaargang 43 nr. 203, pagina 20-21.

Onstuimige weersomstandigheden in het begin van dit jaar zorgde voor de aanwezigheid van drieteenmeeuwen voor de kust. In deze periode werden respectievelijk 113 exemplaren van deze soort geteld.



Smienten (Foto H. Post)

Ondanks dagen met hardnekkige mist vlogen op de 15^e enkele groepen smienten richting het noorden. Op deze dag werden van deze zogeheten fluiteenden 120 exemplaren geteld.

Voor de grote mantelmeeuw zijn de Razende Bol en Onrust op Texel gedurende de wintermaanden belangrijke rustgebieden. Hierdoor was het mogelijk om in deze maand 148 van deze langs vliegende 's werelds grootse meeuw op het kladblok te noteren.

Eveneens is de Razende Bol van nature een welkome rustplaats voor de 'gewone'- en grijze zeehonden. De aantallen worden tijdens elke telling steevast in de boeken bijgeschreven. Ondanks de variabelen werden de hoogste aantallen voor de zeehond op 84 exemplaren vastgesteld. Het aantal van grijze zeehonden ligt doorgaans hoger en kwam daarom ook op 131 stuks uit.

Op 29 januari werden enkele leuke waarnemingen gedaan. Een kuifaalscholver en een inmiddels zeldzaam geworden vrouwtje blauwe kiekendief vlogen op deze ochtend naar het noorden.

Door de vaak mistige omstandigheden deze maand bleef het aantal getelde uren op 24,5 steken. Dit had ook invloed op het aantal getelde vogels. Verdeeld over de 33 verschillende soorten werden slechts 2764 exemplaren (incl. zeehond en bruinvis) in de database van trektellen.nl ingevoerd.

Februari

Een winter die geen winter was. Zo vallen de weerskarakteristieken voor deze maand in het kort te omschrijven. Hierdoor was het overwinteringsgebied voor de vele eenden en ganzen noordelijker dan gebruikelijk. Dit is uiteindelijk in een langjarige statistiek terug te vinden.



Grote zaagbekken (Foto: F. Geldermans)

Toch vlogen op de 5^e een groep van 76 brandganzen naar het noorden. Op deze dag werd tevens een vrouw grote zaagbek gespot. Deze zogeheten boterbuik vloog eveneens in dezelfde richting.

Op de 7^e was er enige beweging in de lucht te bespeuren. Op deze dag waren met name ganzen actief. Vroeg in de ochtend vlogen 230 rotganzen richting Texel. De 354 grauwe ganzen vlogen feitelijk gezien alle kanten op. Wederom een grote zaagbek in het vizier. Ditmaal was het een man die met gezwinde spoed naar het zuiden vloog. Eindelijk werden de eerste bruinvissen voor dit jaar gezien. Drie solitaire dieren zwommen langzaam richting de Waddenzee.

Recht tegenover de kustwachttoren bevindt zich een strekdam. Dit is een belangrijke pleisterplaats voor diverse steltlopers. Hier werden dan ook op de 21^e maar liefst 92 paarse strandlopers en 220 steenlopers gezien.

Een week later kwam de trek van eenden langzaam op gang. Dit resulteerde in redelijke aantallen, zoals 120 smienten, 93 wintertalingen, 18 slobbeenden, 12 pijlstaarten en 194 heen-en-weer vliegende eidereenden.

Deze maand leverde de tel-inspanning van 29 uren 3609 exemplaren op. Het aantal soorten was met een totaal van 36 toch nog redelijk te noemen.

Maart

In deze periode komt de voorjaartrek goed op gang. De rotgans in dit kader vlogen in grote groepen richting het noorden. De meeste rotganzen werden op de 7^e met 1077 exx., de 12^e met 864 exx. en de 22^e met 838 exx.



Rotganzen (Foto: F. Geldermans)

De 2^e zaterdag van de maand zorgde voor een weersverandering. Door de zuidoostelijke stroming steeg de temperatuur naar een absoluut record. Het voelde zelfs lenteachtig aan. Dit zorgde voor een significante vogelstuwing en dit resulteerde o.a. in 695 brandganzen. Niet alleen deze soort zorgde voor de

positieve trend. Ook de 23 nijlganzen, 565 wintertalingen, 55 slobenden en 67 kluten zorgden voor een enigszins euforische stemming op de telpost. Tevens was het in deze periode uitkijken naar de grote stern. En jawel, juist op deze ochtend passeerden 2 van de kustbroeders de telpost op weg naar Texel.

Drukte door de smienten, want op de 12^e vlogen maar liefst 1476 van deze fluiteenden hoog over. Een soort die steeds minder vaak wordt gezien is de grote zee-eend. Toch was het mogelijk om op de 14^e 7 van deze eenden vliegend vlak boven de wateroppervlakte te ontdekken. Een jaarlijks terugkerend fenomeen op deze dag betrof de waarneming van een eenzame roek. Deze kraaiachtige met grijze snavel verdween in noordelijke richting.

Op 16 maart was wederom een goed trekgedrag zichtbaar, want er verdwenen in figuurlijke zin 653 smienten en 248 wintertalingen in de boeken. Op de 19^e werden nog eens 381 wintertalingen bijgeschreven. Maar hier bleef het niet bij., want een week later werden wederom 382 smienten en 21 pijlstaarten waargenomen.

Een leuke soort is de dwergmeeuw. Direct vanaf de start van de telling kwamen op de 16^e groepjes dwergmeeuwen in het vizier. Ze vlogen in een lange formatie al foeragerend ver op zee. Er werden uiteindelijk 270 van deze sierlijke meeuwjes, die langzaam richting het Marsdiep 'dwarrelden', geteld.

Men kan de klok er op gelijk stellen. Steevast elk jaar vindt er half maart een flinke trek van bonte strandlopers plaats. Dit jaar was het dus niet anders, want op de 14^e vlogen maar liefst 1861 van deze kleine steltlopers langs. Andere steltlopers verbleven in deze periode op de strekdam en hierbij ging het met name om paarse strandlopers en steenlopers. Op de 17^e werden de hoogste aantallen voor de paarse strandloper geteld. Het aantal bedroeg in totaal 118 exx. De eerste overvliegende bruine kiekendief van dit jaar zorgde gelukkig niet voor de nodige verstoring van deze foeragerende vogels.

Op de 19^e werd de verenigingsvlag zonder wimpel op de telpost gehesen. Een opwindend moment voor menige zeetrekter, want na maanden van afwezigheid vloog eindelijk weer eens een juveniele zeearend langs de Razende Bol naar het zuiden.



Zeearend (Foto: F. de Jong)

Over pelagische soorten gesproken. Dan behoort de jan van gent zeker bij deze groep. Op de 22^e vlogen dan ook zeer ver uit de kust 90 jan van genten richting de broedgebieden, zoals een tot 107 meter steil oprijzend eiland langs de Schotse oostkust, Bass Rock. Tevens vlogen op deze dag 2 grote zilverreigers richting het noorden. Een bijzonder moment was een langs vliegende patrijs. Deze akkervogel landde 150 meter vanaf de tellocatie op de dijk. Vreemd genoeg werd deze patrijs direct door 2 zwarte kraaien aangevallen. Het schouwspel werd gaande geslagen. Enkele minuten later werd het toch tijd om in te grijpen! Door een snelle actie werden de vogels uit elkaar gedreven en de patrijs behorende tot de fazantachtige verdween richting de Huisduinerpolder. Twee enigszins verbaasde zwarte kraaien achterlatend.

De 29^e was een vermeldingswaardige dag. Er werden op deze dag 1349 zwarte zee-eenden geteld. Maar daar bleef het niet bij. Er vlogen o.a. ook nog eens 6 parelduikers, 8 kemphanen, 27 middelste zaagbekken, 298 smienten en 328 wintertalingen voorbij.

Op de laatste dag van de maand maart passeerden drie visdieven de kust bij Huisduinen. Een vroege voorbode voor de algehele sterntrek.

De telintensiteit ging deze maand duidelijk omhoog. Er werden 77 uren geteld. Dit zorgde voor een mooi resultaat, namelijk 24.745 vogels over 66 soorten verdeeld.

Fred Geldermans & Kees Rebel